



## Caso práctico de impacto

# Limitaciones de la desparasitación en masa de ganado durante una sequía en Kenia

La desparasitación del ganado a gran escala es una respuesta veterinaria habitual durante la sequía en el norte de Kenia. Por ejemplo, durante 2008-09, al menos 474 intervenciones ganaderas de emergencia tuvieron lugar en seis países, y la desparasitación masiva fue una de las actividades más habituales. En 2012, unos investigadores que buscaban medir el impacto de la desparasitación durante la sequía realizaron 120 entrevistas a hogares en cinco distritos. El diseño del estudio mostró las dificultades técnicas de medir el impacto de la enfermedad causada por lombrices en el ganado, porque diferentes tipos de lombrices tienen diferentes impactos sobre la salud animal. Sin embargo, el estudio concluyó que:

*“Había pruebas claras de que la administración (de fármacos antiparasitarios) durante la sequía se percibía como una medida que tenía poco o ningún efecto sobre la producción ganadera. A pesar de que se percibía que había una mejora en la producción durante las lluvias, no era posible atribuir los cambios al uso de antihelmínticos [fármaco antiparasitario] debido a una mejora concurrente en la calidad de pastos y la disponibilidad de agua.”*

El informe del estudio recomendó realizar más estudios de impacto para comprender mejor el valor de la desparasitación masiva del ganado durante periodos de sequía.

**Fuente:** FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) (2012) *An Assessment of the Impact of Emergency De-worming Activities*, Informe FAO OSRO/ KEN/104/EC – FAOR/LOA NO. 008/2012, FAO, Nairobi <https://www.livestock-emergency.net/wp-content/uploads/2020/05/RVC-WSPA-FAO-ILRI-2012.pdf>

**Los casos prácticos de LEGS** demuestran las buenas prácticas en las respuestas a emergencias centradas en el ganado. Cubren las seis áreas de intervención técnica, los ocho Principios de LEGS y los contextos más amplios tratados en la tercera edición del Manual de LEGS. Los **casos prácticos de proceso** ilustran la aplicación de la orientación de LEGS, mientras que los **casos prácticos de impacto** reflexionan sobre los resultados de las intervenciones de LEGS.

- ▶ Puede acceder a todos los casos prácticos de LEGS en [livestock-emergency.net/resources/case-studies](https://www.livestock-emergency.net/resources/case-studies)
- ▶ Para más información, vea el Manual de las Normas y directrices para intervenciones ganaderas en emergencias en [livestock-emergency.net](https://www.livestock-emergency.net)

